

Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Percentage	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Percentage	Remarks
R41	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R153	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R42	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R154	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R43	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	R155	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R55	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R156	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R56	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R157	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W
R58	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R158	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R59	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R159	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R60	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R160	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W
R61	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R161	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R62	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R162	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R63	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R163	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R64	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R164	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R65	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R165	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R66	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R166	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R67	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R171	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W (DX50)
R68	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R172	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (DX50)
R69	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R173	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (DX50)
R101	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R175	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R102	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R185	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R103	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R187	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R104	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R189	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R105	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R212	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R106	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R217	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R107	1-216-849-11	METAL CHIP	220K	5%	1/16W	R219	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R108	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R224	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R109	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R226	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W
R110	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R228	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R111	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R301	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W
R112	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R302	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R113	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R303	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R114	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R304	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R115	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R305	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R116	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R306	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W
R117	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R307	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W
R121	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W (DX50)	R308	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R122	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (DX50)	R309	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W
R123	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W (DX50)	R311	1-216-857-11	METAL CHIP	1M	5%	1/16W
R124	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W (DX50)	R312	1-218-745-11	RES-CHIP	160K	5%	1/16W
R125	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R314	1-216-864-11	SHORT	0		
R132	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R315	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R133	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R316	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W
R134	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R317	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R135	1-216-839-11	METAL CHIP	33K	5%	1/16W	R318	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R137	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	R319	1-216-852-11	METAL CHIP	390K	5%	1/16W
R139	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R320	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W
R141	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R321	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R142	1-216-822-11	METAL CHIP	1.2K	5%	1/16W	R323	1-216-864-11	SHORT	0		
R143	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R331	1-216-846-11	METAL CHIP	120K	5%	1/16W
R144	1-216-864-11	SHORT	0			R332	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R145	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R333	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W
R146	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R334	1-218-332-11	RES-CHIP	130K	5%	1/16W
R147	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R335	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W
R148	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R336	1-216-846-11	METAL CHIP	120K	5%	1/16W
R151	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R337	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W
R152	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W	R338	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W

HCD-DX50/RG80

MAIN

Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Percentage	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Percentage	Remarks
R339	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W	R510	1-216-845-11	METAL CHIP	100K	5%	1/16W
R340	1-216-850-11	METAL CHIP	270K	5%	1/16W	R511	1-216-851-11	METAL CHIP	330K	5%	1/16W
R341	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W	R512	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R342	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W	R513	1-216-864-11	SHORT	0		
R343	1-219-787-17	FUSIBLE	5.6	5%	1/4W	R514	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R344	1-219-787-17	FUSIBLE	5.6	5%	1/4W	R515	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R345	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W	R516	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R346	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W	R517	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R347	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W	R518	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R351	1-216-836-11	METAL CHIP	18K	5%	1/16W	R519	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R352	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R520	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R353	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R522	1-216-864-11	SHORT	0		
R354	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R523	1-216-864-11	SHORT	0	(DX50: SP,KR,AUS)	
R355	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R523	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16
R356	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W					(EXCEPT DX50: SP,KR,AUS)	
R357	1-216-832-11	METAL CHIP	8.2K	5%	1/16W	R529	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R358	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R530	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R360	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R534	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R361	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R535	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R363	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R537	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R364	1-216-819-11	METAL CHIP	680	5%	1/16W	R540	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R366	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R541	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R367	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R542	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R368	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R543	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R369	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K	5%	1/16W	R544	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R371	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R545	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R372	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R546	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R374	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R547	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R375	1-218-296-11	RES-CHIP	75K	5%	1/16W	R548	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R376	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R549	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R377	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W	R553	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R378	1-218-296-11	RES-CHIP	75K	5%	1/16W	R556	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R379	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R557	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R380	1-216-824-11	METAL CHIP	1.8K	5%	1/16W	R570	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R381	1-216-846-11	METAL CHIP	120K	5%	1/16W	R573	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R382	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W	R574	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R383	1-216-830-11	METAL CHIP	5.6K	5%	1/16W	R575	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R384	1-218-332-11	RES-CHIP	130K	5%	1/16W	R576	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R386	1-216-846-11	METAL CHIP	120K	5%	1/16W	R577	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R387	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W	R578	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W
R388	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	R579	1-216-817-11	METAL CHIP	470	5%	1/16W
R389	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W	R582	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R390	1-216-850-11	METAL CHIP	270K	5%	1/16W	R583	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R391	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R584	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R392	1-216-834-11	METAL CHIP	12K	5%	1/16W	R585	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
R393	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	R588	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R394	1-216-813-11	METAL CHIP	220	5%	1/16W	R589	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R396	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W	R590	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R397	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W	R591	1-216-809-11	METAL CHIP	100	5%	1/16W
R398	1-216-824-11	METAL CHIP	1.8K	5%	1/16W	R593	1-216-821-11	METAL CHIP	1K	5%	1/16W
R399	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W	R593	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K	5%	1/16W
R500	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W					(DX50: E,MX,AR,E51) (RG80)	
R501	1-216-837-11	METAL CHIP	22K	5%	1/16W	R801	1-260-304-71	CARBON	10	5%	1/2W
R502	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W					(DX50: KR)	
R503	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R802	1-260-304-71	CARBON	10	5%	1/2W
R504	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W					(DX50: KR)	
R507	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R804	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W
R508	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K	5%	1/16W					(DX50: KR)	
R509	1-216-833-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W	R821	1-216-841-11	METAL CHIP	47K	5%	1/16W

MAIN

MAIN TRANS

MOTOR

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
R822	1-216-842-11	METAL CHIP	56K 5% 1/16W			< TERMINAL >	
R823	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W				
R824	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W	TM1	1-694-555-21	TERMINAL BOARD (4P)(ANTENNA)	(EXCEPT DX50: KR)
R825	1-216-827-11	METAL CHIP	3.3K 5% 1/16W	TM1	1-694-556-12	TERMINAL BOARD (ANT.PAL)(ANTENNA)	(DX50: KR)
R826	1-216-839-11	METAL CHIP	33K 5% 1/16W	TM801	1-694-635-11	TERMINAL BOARD (4P)(SPEAKER)	
R827	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/16W			< VIBRATOR >	
R829	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/16W	X51	1-760-549-31	VIBRATOR, CRYSTAL 4.5MHz	
R830	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W	X501	1-567-098-41	VIBRATOR, CRYSTAL 32.768kHz	
R831	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W	X502	1-781-107-21	VIBRATOR, SERAMIC 16MHz	
R841	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/16W	*****			
R842	1-216-837-11	METAL CHIP	22K 5% 1/16W		1-680-265-11	MAIN TRANS BOARD	*****
R843	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W (E51)		1-533-217-31	HOLDER, FUSE	
R843	1-216-828-11	METAL CHIP	3.9K 5% 1/16W (EXCEPT DX50: E51)			< CAPACITOR >	
R844	1-216-845-11	METAL CHIP	100K 5% 1/16W	C941	1-128-553-11	ELECT 220uF	20.00% 63V
R845	1-216-857-11	METAL CHIP	1M 5% 1/16W	C977	1-164-159-11	CERAMIC 0.1uF	50V
R851	1-260-304-71	CARBON	10 5% 1/2W (DX50: KR)			< CONNECTOR >	
R852	1-260-304-71	CARBON	10 5% 1/2W (DX50: KR)	* CN977	1-564-526-11	PLUG, CONNECTOR 11P	
R854	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W			< DIODE >	
R861	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W	D977	8-719-024-99	DIODE 11ES2-NTA2B	
R862	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W			< FUSE >	
R863	1-216-841-11	METAL CHIP	47K 5% 1/16W	△ F971	1-533-473-11	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T6.3AL/250V)	(DX50: E.SP,AR,E51)
R864	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W	△ F974	1-533-454-11	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (6.3A/125V) (RG80)	
R865	1-216-821-11	METAL CHIP	1K 5% 1/16W	△ F974	1-533-473-11	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T6.3AL/250V)	(EXCEPT RG80)
R866	1-216-806-11	RES-CHIP	56 5% 1/16W	△ F975	1-533-454-11	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (6.3A/125V) (RG80)	
R868	1-215-891-11	METAL OXIDE	680 5% 2W	△ F975	1-533-473-11	FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T6.3AL/250V)	(EXCEPT RG80)
R869	1-215-891-11	METAL OXIDE	680 5% 2W			< RESISTOR >	
R891	1-216-833-11	METAL CHIP	10K 5% 1/16W	△ R941	1-219-120-11	FUSIBLE 0.15 5% 1/4W	
R892	1-216-829-11	METAL CHIP	4.7K 5% 1/16W	△ R944	1-249-389-11	CARBON 4.7 5% 1/4W F	
R893	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/16W	△ R951	1-219-120-11	FUSIBLE 0.15 5% 1/4W	
R895	1-216-864-11	SHORT	0	△ R952	1-219-120-11	FUSIBLE 0.15 5% 1/4W	
△ R901	1-249-405-11	CARBON	100 5% 1/4W F	△ R953	1-219-120-11	FUSIBLE 0.15 5% 1/4W	
R911	1-216-826-11	METAL CHIP	2.7K 5% 1/16W	△ R954	1-202-725-00	SOLID 3.3M 10% 1/2W (RG80)	
R912	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/16W	*****			
R914	1-216-825-11	METAL CHIP	2.2K 5% 1/16W		1-675-910-14	MOTOR BOARD	*****
R966	1-216-806-11	RES-CHIP	56 5% 1/16W			< CAPACITOR >	
		< COMPOSITION CIRCUIT BLOCK >		C721	1-162-306-11	CERAMIC 0.01uF	30.00% 16V
RB41	1-234-575-11	ENCAPSULATED COMPONENT					
		< VARIABLE RESISTOR >					
RV11	1-241-765-11	RES, ADJ, CARBON 22K					
RV301	1-241-764-11	RES, ADJ, CARBON 10K					
RV302	1-241-762-11	RES, ADJ, CARBON 2.2K					
RV303	1-241-762-11	RES, ADJ, CARBON 2.2K					
RV304	1-241-768-11	RES, ADJ, CARBON 220K					
RV351	1-241-764-11	RES, ADJ, CARBON 10K					
RV354	1-241-768-11	RES, ADJ, CARBON 220K					
		< RELAY >					
RY801	1-755-372-11	RELAY					
		< TRANSFORMER >					
T11	1-435-792-11	TRANSFORMER, DISCRIMINATOR					
T301	1-423-980-11	TRANSFORMER, BIAS OSCILLATION					

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

HCD-DX50/RG80

MOTOR **PAD SWITCH** **PANEL**

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< CONNECTOR >			
CN721	1-770-516-31	CONNECTOR, FFC 8P	
CN722	1-785-330-11	PIN, CONNECTOR (LIGHT ANGLE)4P	
< SWITCH >			
S701	1-771-822-11	SWITCH, LEVER (SLIDE)	

A-4475-778-A	PAD SWITCH BOARD, COMPLETE (DX50)		

A-4476-977-A	PAD SWITCH BOARD, COMPLETE (RG80)		

< CAPACITOR >			
C751	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V
C752	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V
< DIODE >			
D751	8-719-063-93	DIODE SLR325VC-N-T32 (REC)	
D752	8-719-063-93	DIODE SLR325VC-N-T32 (ENTER)	
< TRANSISTOR >			
Q751	8-729-900-80	TRANSISTOR	BA1A4M-TP
Q752	8-729-900-80	TRANSISTOR	BA1A4M-TP
< RESISTOR >			
R750	1-249-410-11	CARBON	270 5% 1/4W F
R751	1-249-411-11	CARBON	330 5% 1/4W
R752	1-249-411-11	CARBON	330 5% 1/4W
R754	1-249-410-11	CARBON	270 5% 1/4W F
R755	1-249-413-11	CARBON	470 5% 1/4W F
R756	1-249-414-11	CARBON	560 5% 1/4W F
R757	1-249-416-11	CARBON	820 5% 1/4W F
R758	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R759	1-249-418-11	CARBON	1.2K 5% 1/4W F
R760	1-249-419-11	CARBON	1.5K 5% 1/4W F
R761	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W F
R762	1-249-422-11	CARBON	2.7K 5% 1/4W F
R763	1-249-424-11	CARBON	3.9K 5% 1/4W F
R764	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
R765	1-249-428-11	CARBON	8.2K 5% 1/4W F
R766	1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W
R768	1-249-410-11	CARBON	270 5% 1/4W F
R769	1-249-413-11	CARBON	470 5% 1/4W F
R770	1-249-414-11	CARBON	560 5% 1/4W F
R771	1-249-416-11	CARBON	820 5% 1/4W F
R772	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R773	1-249-418-11	CARBON	1.2K 5% 1/4W F
R774	1-249-419-11	CARBON	1.5K 5% 1/4W F
R775	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W F
R776	1-249-422-11	CARBON	2.7K 5% 1/4W F
R777	1-249-424-11	CARBON	3.9K 5% 1/4W F
R778	1-249-426-11	CARBON	5.6K 5% 1/4W
R779	1-249-428-11	CARBON	8.2K 5% 1/4W F
R780	1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W
R790	1-249-434-11	CARBON	27K 5% 1/4W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
< SWITCH >			
S751	1-476-504-11	ENCODER-ROTARY (VOLUME)	
S752	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (DISPLAY)	
S753	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▶)	
S754	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (◀)	
S755	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (SPECTRUM)	
S756	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (EFFECT ON/OFF)	
S757	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GAME EQ)	
S758	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (KARAOKE PON)(DX50)	
S760	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (◀◀ -)	
S761	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (◀◀◀)	
S762	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (■)	
S763	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (HI-DUB)	
S764	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (REC)	
S765	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▶▶ +)	
S768	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (PLAY MODE)	
S769	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (REPEAT)	
S770	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (EDIT)	
S771	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (MUSIC EQ)	
S772	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (MOVIE EQ)	
S773	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▲)	
S774	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (ENTER)	
S775	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▼)	
S776	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (P FILE)	
S777	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GROOVE)	
S778	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (SURROUND)	
S779	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (<D>)	
S780	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (■)	
S781	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (▶▶▶)	

A-4475-773-A	PANEL BOARD, COMPLETE (DX50)		

A-4476-975-A	PANEL BOARD, COMPLETE (RG80)		

4-231-581-01	HOLDER FL		
< CAPACITOR >			
C603	1-162-286-31	CERAMIC	220PF 10.00% 50V
C604	1-124-257-00	ELECT	2.2uF 20% 50V
C605	1-162-286-31	CERAMIC	220PF 10.00% 50V
C606	1-124-257-00	ELECT	2.2uF 20% 50V
C607	1-126-157-11	ELECT	10uF 20% 16V (DX50)
C608	1-126-157-11	ELECT	10uF 20% 16V
C609	1-162-303-11	CERAMIC	0.0033uF 30.00% 16V
C610	1-126-157-11	ELECT	10uF 20% 16V
C611	1-126-157-11	ELECT	10uF 20% 16V
C612	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V
C613	1-124-261-00	ELECT	10uF 20% 50V
C614	1-162-294-31	CERAMIC	0.001uF 10% 50V
C615	1-104-664-11	ELECT	47uF 20.00% 10V
C616	1-126-934-11	ELECT	220uF 20.00% 16V
C617	1-124-589-11	ELECT	47uF 20% 16V
C618	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V
C619	1-124-589-11	ELECT	47uF 20% 16V
C620	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V
C622	1-126-163-11	ELECT	4.7uF 20% 50V
C623	1-164-159-21	CERAMIC	0.1uF 50V

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks	Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
C624	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V			< FILTER >	
C625	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V				
C626	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V	FL601	1-518-739-11	INDICATOR TUBE FLUORESCENT	
C627	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V			< IC >	
C628	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V				
C629	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V	IC601	8-759-828-89	IC MB90M407PF-G-103-BND	
C630	1-162-294-31	CERAMIC	0.001uF 10% 50V	IC602	8-759-570-21	IC BA3830F-E2	
C631	1-162-294-31	CERAMIC	0.001uF 10% 50V	IC603	8-759-827-70	IC NJL64H400A-1 (■)	
C651	1-164-159-11	CERAMIC	0.1uF 50V	IC616	8-719-647-10	IC 2933	
C652	1-126-960-11	ELECT	1uF 20.00% 50V	IC722	8-759-167-88	IC NJM4565D (DX50)	
C653	1-126-960-11	ELECT	1uF 20.00% 50V			< JACK >	
C717	1-124-584-00	ELECT	100uF 20% 10V (DX50)	J601	1-793-724-11	JACK BLOCK, PIN 3P (INPUT(GAME))	
C718	1-124-584-00	ELECT	100uF 20% 10V (DX50)	J631	1-785-569-11	JACK (SMALL TYPE) (PHONES)	
C719	1-124-257-00	ELECT	2.2uF 20% 50V (DX50)	J722	1-785-569-11	JACK (SMALL TYPE) (MIC) (DX50)	
C736	1-124-261-00	ELECT	10uF 20% 50V (DX50)			< TRANSISTOR >	
C737	1-124-261-00	ELECT	10uF 20% 50V (DX50)	Q601	8-729-900-80	TRANSISTOR BA1A4M-TP	
C738	1-124-257-00	ELECT	2.2uF 20% 50V (DX50)	Q602	8-729-900-80	TRANSISTOR BA1A4M-TP	
C739	1-162-215-31	CERAMIC	47PF 5% 50V (DX50)	Q603	8-729-900-80	TRANSISTOR BA1A4M-TP	
C740	1-162-282-31	CERAMIC	100PF 10% 50V (DX50)	Q604	8-729-900-80	TRANSISTOR BA1A4M-TP	
C741	1-124-463-00	ELECT	0.1uF 20% 50V (DX50)	Q605	8-729-900-80	TRANSISTOR BA1A4M-TP	
C742	1-162-215-31	CERAMIC	47PF 5% 50V (DX50)	Q721	8-729-119-79	TRANSISTOR 2SC2785TP-FEK (DX50)	
C743	1-162-290-31	CERAMIC	470PF 10% 50V (DX50)			< RESISTOR >	
C744	1-162-294-31	CERAMIC	0.001uF 10% 50V (DX50)	R602	1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W F	
C747	1-126-961-11	ELECT	2.2uF 20.00% 50V (DX50)	R603	1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W F	
C748	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF 30.00% 16V (DX50)	R604	1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W	
C749	1-164-159-11	CERAMIC	0.1uF 50V (DX50)	R605	1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W	
		< CONNECTOR >		R606	1-247-889-00	CARBON 270K 5% 1/4W	
CN601	1-793-767-11	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P		R607	1-247-889-00	CARBON 270K 5% 1/4W	
		< DIODE >		R608	1-249-421-11	CARBON 2.2K 5% 1/4W F	
D608	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (GAME)		R609	1-249-440-11	CARBON 82K 5% 1/4W (DX50)	
D609	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (TUNER/BAND)		R610	1-249-441-11	CARBON 100K 5% 1/4W (DX50)	
D610	8-719-109-85	DIODE MTZJ-T-77-5.1B		R611	1-249-437-11	CARBON 47K 5% 1/4W	
D611	8-719-991-33	DIODE 1SS133T-77		R612	1-249-435-11	CARBON 33K 5% 1/4W	
D612	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (TUNER/BAND)		R613	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
D613	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (CD)		R614	1-249-435-11	CARBON 33K 5% 1/4W	
D614	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (CD)		R615	1-249-433-11	CARBON 22K 5% 1/4W	
D615	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (TAPE A/B)		R616	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W (DX50)	
D616	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (TAPE A/B)		R617	1-249-439-11	CARBON 68K 5% 1/4W	
D617	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (MD(VIDEO))		R618	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	
D618	8-719-057-97	DIODE SEL5923A-TP15 (MD(VIDEO))		R625	1-249-401-11	CARBON 47 5% 1/4W F	
				R626	1-249-404-00	CARBON 82 5% 1/4W F	
				R627	1-249-404-00	CARBON 82 5% 1/4W F	
				R628	1-249-404-00	CARBON 82 5% 1/4W F	
				R629	1-249-404-00	CARBON 82 5% 1/4W F	
				R630	1-249-409-11	CARBON 220 5% 1/4W F	
				R631	1-249-418-11	CARBON 1.2K 5% 1/4W F	
				R632	1-249-417-11	CARBON 1K 5% 1/4W F	
				R633	1-249-416-11	CARBON 820 5% 1/4W F	
				R634	1-249-414-11	CARBON 560 5% 1/4W F	
				R635	1-249-413-11	CARBON 470 5% 1/4W F	
				R636	1-249-410-11	CARBON 270 5% 1/4W F	
				R645	1-249-429-11	CARBON 10K 5% 1/4W	

HCD-DX50/RG80

PANEL	POWER
-------	-------

Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Tolerance	Power	Remarks
R646	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	
R647	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	
R650	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R651	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	
R652	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R653	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R654	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F
R655	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	
R656	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	
R657	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R658	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R659	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R660	1-247-903-00	CARBON	1M	5%	1/4W	
R661	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R662	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R663	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	
R680	1-249-411-11	CARBON	330	5%	1/4W	
R681	1-247-843-11	CARBON	3.3K	5%	1/4W	
R682	1-249-434-11	CARBON	27K	5%	1/4W	
R721	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	(DX50)
R722	1-249-430-11	CARBON	12K	5%	1/4W	(DX50)
R734	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	(DX50)
R735	1-247-885-00	CARBON	180K	5%	1/4W	(DX50)
R736	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	(DX50)
R737	1-249-433-11	CARBON	22K	5%	1/4W	(DX50)
R738	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F (DX50)
R739	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	(DX50)
R742	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F (DX50)
R743	1-249-429-11	CARBON	10K	5%	1/4W	(DX50)
R744	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	(DX50)
R745	1-247-807-31	CARBON	100	5%	1/4W	(DX50)
R746	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F (DX50)
R748	1-249-441-11	CARBON	100K	5%	1/4W	
R811	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F
R812	1-249-417-11	CARBON	1K	5%	1/4W	F

< VARIABLE RESISTOR >

RV722	1-227-360-11	VARIABLE RESISTOR (MIC LEVEL)(DX50)
-------	--------------	-------------------------------------

< SWITCH >

S601	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (MD(VIDEO))
S602	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (TAPE A/B)
S603	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (CD)
S604	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (TUNER/BAND)
S605	1-762-875-21	SWITCH, KEYBOARD (GAME)

Ref. No.	Part No.	Description	Quantity	Tolerance	Power	Remarks
< VIBRATOR >						
X601	1-577-358-21	VIBRATOR, CERAMIC 4MHz				

	A-4475-781-A	POWER BOARD, COMPLETE (DX50:SP,KR,AUS)				

	A-4476-324-A	POWER BOARD, COMPLETE (DX50:E,MX,AR)				

	A-4476-982-A	POWER BOARD, COMPLETE (RG80)				

	7-685-646-79	SCREW +BVTP 3X8				TYPE2 N-S
< CAPACITOR >						
C501	1-126-963-11	ELECT	4.7uF	20.00%	50V	
C502	1-162-286-21	CERAMIC	220PF	10%	50V	
C503	1-162-282-31	CERAMIC	100PF	10.00%	50V	
C504	1-104-665-11	ELECT	100uF	20.00%	10V	
C505	1-162-199-31	CERAMIC	10PF	5%	50V	

C507	1-136-495-11	FILM	0.068uF	5.00%	50V	
C508	1-136-495-11	FILM	0.068uF	5.00%	50V	
C509	1-128-560-11	ELECT	22uF	20.00%	100V	
C511	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF	30.00%	16V	
C512	1-162-306-11	CERAMIC	0.01uF	30.00%	16V	

C514	1-164-159-11	CERAMIC	0.1uF		50V	
C544	1-137-749-11	MYLAR	0.1uF		100V	
C545	1-137-749-11	MYLAR	0.1uF		100V	
C546	1-137-847-11	ELECT	2200uF	20%	71V	(DX50: SP,KR,AUS/RG80)
C546	1-137-841-11	ELECT	2200uF	20%	71V	(DX50: E,MX,AR)

C551	1-126-963-11	ELECT	4.7uF	20.00%	50V	
C552	1-162-286-21	CERAMIC	220PF	10%	50V	
C553	1-162-282-31	CERAMIC	100PF	10.00%	50V	
C554	1-104-665-11	ELECT	100uF	20.00%	10V	
C555	1-162-199-31	CERAMIC	10PF	5%	50V	

C557	1-136-495-11	FILM	0.068uF	5.00%	50V	
C558	1-136-495-11	FILM	0.068uF	5.00%	50V	
C559	1-128-560-11	ELECT	22uF	20.00%	100V	
C581	1-104-664-11	ELECT	47uF	20.00%	16V	
C596	1-137-847-11	ELECT	2200uF	20%	71V	(DX50: SP,KR,AUS/RG80)

C596	1-137-841-11	ELECT	2200uF	20%	71V	(DX50: E,MX,AR)

C942	1-126-964-11	ELECT	10uF	20.00%	50V	
C943	1-126-968-11	ELECT	100uF	20.00%	50V	

< CONNECTOR >						
CN502	1-778-981-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 13P				
CN503	1-778-981-21	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 13P				
CN504	1-506-468-11	PIN, CONNECTOR 3P				
CN505	1-568-951-11	PIN, CONNECTOR 2P				

< DIODE >						
D501	8-719-911-19	DIODE 1SS133T-72				
D502	8-719-911-19	DIODE 1SS133T-72				
D543	8-719-302-38	DIODE RBV-602-01				
D551	8-719-911-19	DIODE 1SS133T-72				
D581	8-719-911-19	DIODE 1SS133T-72				

D941	8-719-150-92	DIODE MTZJ-T-72-33D				

POWER

SENSOR

SUB TRANS

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
		< EARTH >	
* EP501	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH	
* EP502	1-537-738-21	TERMINAL, EARTH	
		< IC >	
IC501	8-749-017-16	IC STK442-130	
		< TRANSISTOR >	
Q501	8-729-140-84	TRANSISTOR	2SC1841TP-PAFAEA
Q503	8-729-140-82	TRANSISTOR	2SA988TP-PAFAEA
Q504	8-729-140-84	TRANSISTOR	2SC1841TP-PAFAEA
Q505	8-729-140-84	TRANSISTOR	2SC1841TP-PAFAEA
Q506	8-729-119-79	TRANSISTOR	2SC2785TP-FEK
Q551	8-729-140-84	TRANSISTOR	2SC1841TP-PAFAEA
Q581	8-729-140-84	TRANSISTOR	2SC1841TP-PAFAEA
Q831	8-729-119-79	TRANSISTOR	2SC2785TP-FEK
Q941	8-729-141-83	TRANSISTOR	2SB1375
		< RESISTOR >	
R501	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R502	1-249-438-11	CARBON	56K 5% 1/4W
R503	1-249-412-11	CARBON	390 5% 1/4W F (EXCEPT DX50: SP,KR,AUS)
R503	1-249-414-11	CARBON	560 5% 1/4W F (DX50: SP,KR,AUS)
R504	1-249-438-11	CARBON	56K 5% 1/4W
R505	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R506	1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W
R507	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
△ R508	1-217-156-00	METAL	0.22 20% 5W
R509	1-260-076-11	CARBON	10 5% 1/2W
△ R510	1-217-156-00	METAL	0.22 20% 5W
△ R511	1-212-881-11	FUSIBLE	100 5% 1/4W
△ R512	1-202-972-61	FUSIBLE	1 5% 1/4W
R513	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R514	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W F
R515	1-249-433-11	CARBON	22K 5% 1/4W
R516	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R517	1-249-421-11	CARBON	2.2K 5% 1/4W F
R518	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R519	1-249-439-11	CARBON	68K 5% 1/4W
R521	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R522	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R523	1-247-883-00	CARBON	150K 5% 1/4W
R531	1-249-409-11	CARBON	220 5% 1/4W F
R532	1-247-897-11	CARBON	560K 5% 1/4W
R533	1-249-437-11	CARBON	47K 5% 1/4W
R542	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R551	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R552	1-249-438-11	CARBON	56K 5% 1/4W
R553	1-249-412-11	CARBON	390 5% 1/4W F (EXCEPT DX50: SP,KR,AUS)
R503	1-249-414-11	CARBON	560 5% 1/4W (DX50: SP,KR,AUS)
R554	1-249-438-11	CARBON	56K 5% 1/4W
R555	1-249-417-11	CARBON	1K 5% 1/4W F
R556	1-249-431-11	CARBON	15K 5% 1/4W
R557	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
△ R558	1-217-156-00	METAL	0.22 20% 5W
R559	1-260-076-11	CARBON	10 5% 1/2W
△ R560	1-217-156-00	METAL	0.22 20% 5W
△ R561	1-212-881-11	FUSIBLE	100 5% 1/4W
R581	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R582	1-249-435-11	CARBON	33K 5% 1/4W
R592	1-249-441-11	CARBON	100K 5% 1/4W
R942	1-249-428-11	CARBON	8.2K 5% 1/4W F
R943	1-249-428-11	CARBON	8.2K 5% 1/4W F

	1-681-143-11	SENSOR BOARD	*****
		< THERMISTOR >	
TH701	1-807-796-11	THERMISTOR	*****

	A-4476-280-A	SUB TRANS BOARD, COMPLETE	(DX50: KR,MX,AUS)

	A-4475-786-A	SUB TRANS BOARD, COMPLETE (DX50: E,SP,AR)	*****

	A-4476-979-A	SUB TRANS BOARD, COMPLETE (RG80)	*****

		< CAPACITOR >	
△ C971	1-113-925-11	CERAMIC	0.01uF 20.00% 250V
C973	1-126-933-11	ELECT	100uF 20.00% 16V
C975	1-126-768-11	ELECT	2200uF 20.00% 16V
C976	1-164-159-11	CERAMIC	0.1uF 50V
C978	1-164-159-11	CERAMIC	0.1uF 50V
		< CONNECTOR >	
* CN974	1-568-226-11	PIN, CONNECTOR 2P	
		< DIODE >	
D971	8-719-911-19	DIODE 1SS133T-72	
D972	8-719-024-99	DIODE 11ES2-NTA2B	
D973	8-719-024-99	DIODE 11ES2-NTA2B	
D974	8-719-024-99	DIODE 11ES2-NTA2B	
D975	8-719-024-99	DIODE 11ES2-NTA2B	
		< IC >	
IC971	8-759-158-62	IC TA78057S	
		< TRANSISTOR >	
Q971	8-729-119-79	TRANSISTOR	2SC2785TP-FEK
		< RESISTOR >	
R974	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
R975	1-249-429-11	CARBON	10K 5% 1/4W
		< RELAY >	
△ RY971	1-755-276-11	RELAY, POWER	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

HCD-DX50/RG80

SUB TRANS	SWITCH
------------------	---------------

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
		< SWITCH >	
△ S901	1-786-055-11	SELECTOR, VOLTAGE (DX50: E,SP,AR)	
		< TRANSFORMER >	
△ T972	1-435-867-11	POWER TRANSFORMER (DX50)	
△ T972	1-435-864-11	POWER TRANSFORMER (RG80)	

	1-680-892-11	SWITCH BOARD *****	
		< CONNECTOR >	
CN607	1-785-328-11	PIN, CONNECTOR (LIGHT ANGRE)2P	
		< JACK >	
J401	1-774-227-11	JACK, PIN 1P (VIDEO OUT)	
		< JUMPER RESISTOR >	
JR781	1-216-864-11	SHORT 0	

		MISCELLANEOUS *****	
101	1-773-045-11	WIRE (FLAT TYPE) (17 CORE)	
104	1-757-683-11	CABLE, FLAT (21 CORE)	
△ 108	1-696-847-11	CORD, POWER (DX50: AUS)	
△ 108	1-777-071-51	CORD, POWER (DX50: E51,SP)	
△ 108	1-783-941-12	CORD, POWER (DX50: AR)	
△ 108	1-791-901-11	CORD, POWER (DX50: E2,MX/RG80)	

Ref. No.	Part No.	Description	Remarks
△ 109	1-569-008-21	ADAPTOR, CONVERSION (DX50: E51,SP)	
259	1-791-983-11	WIRE (FLAT TYPE) (8 CORE)	
306	1-757-710-11	WIRE (FLAT TYPE) (16 CORE)	
△ 307	A-4735-188-A	BU-30 (60) ASSY	
HP901	A-2004-765-A	BASE (A) ASSY, HEAD	
HRPE901	A-2004-766-A	BASE (B) ASSY, HEAD	
M721	A-4672-826-A	MOTOR ASSY (TURN)	
M901	X-3378-246-1	MOTOR ASSY (CAPSTAN)	
M961	1-763-072-11	FAN, D.C.	
PM901	1-454-887-11	PLUNGER	
PM902	1-454-887-11	PLUNGER	
△ T910	1-435-861-11	POWER TRANSFORMER (DX50)	
△ T910	1-435-863-11	POWER TRANSFORMER (RG80)	

***** HARDWARE LIST *****			
#1	7-628-254-00	SCREW +PS 2.6X5	
#2	7-685-646-79	SCREW +BVTP 3X8 TYPE2 N-S	
#3	7-685-647-11	SCREW +BVTP 3X10	
#4	7-685-648-11	SCREW +BVTP 3X12	
#5	7-685-872-11	SCREW +BVTT 3X8	
#6	7-685-881-11	SCREW +BVTT 4X8	

The components identified by mark △ or dotted line with mark △ are critical for safety. Replace only with part number specified.	Les composants identifiés par une marque △ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.
--	--

MEMO

